

IIEF-EF

(International Index of Erectile Function)

zur Abklärung einer erektilen Dysfunktion

Name

Vorname

Geburtsdatum

Datum der Befragung

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf mögliche Erektionsstörungen hinsichtlich Ihres Sexuallebens in den letzten 6 Monaten und wurden auf Basis internationaler Standards erstellt. Lassen Sie bitte keine Frage aus. Jede Frage lässt nur 1 Antwort zu. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

1. Wie oft waren Sie in der Lage, während sexueller Aktivitäten eine Erektion zu bekommen?

- 1 Fast nie / nie
 2 Gelegentlich (<50%)
 3 Öfter (ca. 50%)
 4 Meistens (>50%)
 5 Fast immer / Immer

4. Wie oft waren Sie beim Geschlechtsverkehr in der Lage, Ihre Erektion aufrecht zu erhalten, nachdem Sie in Ihre Partnerin eingedrungen waren?

- 1 Fast nie / nie
 2 Gelegentlich (<50%)
 3 Öfter (ca. 50%)
 4 Meistens (>50%)
 5 Fast immer / Immer

2. Wenn Sie bei sexueller Stimulation Erektionen hatten, wie oft waren Ihre Erektionen hart genug, um in Ihre Partnerin einzudringen?

- 1 Fast nie / nie
 2 Gelegentlich (<50%)
 3 Öfter (ca. 50%)
 4 Meistens (>50%)
 5 Fast immer / Immer

5. Wie schwierig war es beim Geschlechtsverkehr Ihre Erektion bis zum Abschluss des Geschlechtsverkehrs aufrecht zu erhalten?

- 1 Extrem schwierig
 2 Sehr schwierig
 3 Schwierig
 4 Nicht sehr schwierig
 5 kein Problem

3. Wenn Sie versuchen Geschlechtsverkehr zu haben, wie oft waren Sie in der Lage, in Ihre Partnerin einzudringen?

- 1 Fast nie / nie
 2 Gelegentlich (<50%)
 3 Öfter (ca. 50%)
 4 Meistens (>50%)
 5 Fast immer / Immer

6. Wie würden Sie Ihre Zuversicht einschätzen eine Erektion zu bekommen und zu halten?

- 1 Sehr gering
 2 Gering
 3 Mäßig
 4 Stark
 5 Sehr stark

Auswertung:

Gesamtpunktzahl	6-10	11-16	17-21	22-25	26-30
Stärke der Erektionsstörung	schwer	mäßig	leicht bis mäßig	leicht	keine